

MINUS pH LIQUIDO

SCHEDA TECNICA

RIDUTTORE DI pH PER ACQUE DI PISCINA









CARATTERISTICHE GENERALI

MINUS pH LIQUIDO è un riduttore di pH per piscine. L'uso regolare consente di mantenere il pH dell'acqua in vasca nei valori ottimali di azione del disinfettante e aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni calcaree. I residui dell'azione di MINUS pH LIQUIDO sono innocui per i bagnanti. MINUS pH LIQUIDO trova applicazione ogni qualvolta si debba abbassare il valore del pH in una soluzione acquosa.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto può essere dosato manualmente o mediante pompa dosatrice.

Aggiungere 10 g di **MINUS pH LIQUIDO** per m³ di acqua per abbassare il pH di 0,1, unità fino al raggiungimento del valore ottimale. Versare molto lentamente **MINUS pH LIQUIDO** in un contenitore di polietilene precedentemente riempito con acqua (non operare mai al contrario onde evitare violente reazioni isotermiche) e distribuire nell'acqua della piscina.

Eseguire le aggiunte per piccole quantità. Controllare il pH prima di procedere ad una nuova aggiunta.

ATTENZIONE: Il prodotto va versato in vasca sono in assenza di bagnanti.







CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico: liquido

Colore: incolore

Odore: inodore

Densità (20°C g/cm³): $1,120 \pm 0,01$

pH: <1

Non contiene colori, profumi e sostanze allergizzanti.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.

Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Trigger montato	Confezione	Codice EAN
K72101	1 Kg	n.a.	bottiglia	
K72101	12 Kg	n.a.	fusto	



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
CARTONE 12 BOTTIGLIE	24	288	12
FUSTO 12 KG	60	60	20

Rev. 0 del 01/04/21

